Nettoyeur de surface

Nettoyeur de surface

Les buses rotatives **enz golden jet**[®] de surface sont très efficaces. Elles offrent une capacité de nettoyage multiple comparée à celle des buses traditionelles avec jets plats ou ronds.


Buse à jet ponctuel

Cette buse spéciale pour le nettoyage de surfaces est mise en rotation par l'eau de nettoyage au moyen d'une roue à aubes. L'axe de sortie du jet est incliné par rapport à l'axe de la buse, ce qui produit un mouvement circulaire.

Domaine d'application

- Nettoyeur de surface: Enlever des dépôts de lait de béton; Nettoyage de façades, escaliers, murs, panneaux routiers etc.
- Buse à jet ponctuel: Cette buse de nettoyage de surfaces convient avant tout au nettoyage de façades, escaliers, murs, pistes de tartan, panneaux routiers etc.

Pression de travail jusqu'à 250/1000 bar





Nettoyeur de surface

Nettoyeur de surface 3/8"



	18.040	18.040HD		
	3/8	3/8		
### max	250	1000		
D.	$2 \times M6$			
•	120 bar: 10	1000 bar: 30		
ØxL	50×70			
Ä	0.60			
Z	_			

Buse à jet ponctuel 1/4"



	18.041135	18.041150	18.041175	18.041200
	1/4			
	1.35	1.50	1.75	2.00
◆	à 150 bar: 13.9	à 100 bar: 14.5 à 150 bar: 18.0 à 200 bar: 21.4	à 150 bar: 23.4	à 150 bar: 27.6
D xL	62 × 100			
Ä	0.70			
~	_			

	Raccord fileté ["]	*	min. l/min à 100/120/150/ 200/1000 bar	Recyclage
### max	Pression maximale [bar]	ØxL	Dimensions [mm]	
D.	Buses rotatives	ä	Poids [kg]	

